



Gebruikershandleiding e-mail  
Thunderbird Nederlandse versie

Versie : 1.1  
Datum : 1 december 2010

---

**NessCis** Postbus 22095 3003 DB Rotterdam  
E-mail [support@nesscis.nl](mailto:support@nesscis.nl) Telefoon 010 411 57 58 Telefax 010 411 63 28  
KvK Rotterdam 24309371

## Overzicht e-mail instellingen

De instellingen voor de verschillende email programma's staan op <http://www.nesscis.nl/support/>

Hieronder de beknopte gegevens hiervoor


email	:	.....@.....
gebruikersnaam	:	.....
wachtwoord	:	.....
webmail	:	<a href="https://secure.nesscis.net/webmail/">https://secure.nesscis.net/webmail/</a>
POP3		
inkomende server	:	sslmail.nesscis.net
inkomende poort	:	995
beveiliging	:	SSL
IMAP		
inkomende server	:	sslmail.nesscis.net
inkomende poort	:	993
beveiliging	:	SSL
SMTP		
uitgaande server	:	sslmail.nesscis.net
uitgaande poort	:	465
server vereist verificatie	:	aan
beveiliging	:	SSL

Mocht het niet meteen lukken met de email instellingen kunt u ons bellen op 010-4115758.

## Instellingen voor Mozilla Thunderbird


### Stap 1

NessCis gaat er vanuit dat Thunderbird correct is geïnstalleerd op uw PC. Open Thunderbird en ga naar - [Extra](#) en klik op [Account-instellingen...](#) .



### Stap2

Klik op - [Account toevoegen...](#) om het nieuwe account aan te maken.



### Stap 3

Selecteer [E-mailaccount](#) en klik op [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizard' dialog box with the title 'Nieuwe account aanmaken'. The text inside reads: 'Om berichten te kunnen ontvangen dient u eerst een e-mail- of nieuwsgroepaccount aan te maken. Deze wizard verzamelt de informatie die nodig is om een e-mail- of nieuwsgroepaccount aan te maken. Als u niet over de gevraagde informatie beschikt, neem dan contact op met uw systeembeheerder of internetprovider. Selecteer het type van de account die u wilt aanmaken:'. Below this text are four radio button options: 'E-mailaccount' (which is selected and circled in red), 'RSS-nieuws & -blogs', 'Gmail', and 'Nieuwsgroepaccount'. At the bottom right, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >' (circled in red), and 'Annuleren'.

### Stap 4

Vul het aan u door NessCis verstrekte [E-mailadres](#) in, in het veld [E-mailadres](#) en klik op - [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizard' dialog box with the title 'Identiteit'. The text inside reads: 'Elke account heeft zijn eigen identiteit. Dit is de informatie die anderen zien als ze een bericht van u ontvangen. Voer de naam in die u wilt gebruiken in het "Van"-veld van uw uitgaande berichten (bijvoorbeeld "Jan Smit").'. Below this text is a text input field labeled 'Uw naam:' with the value 'Mijn naam'. The next text reads: 'Voer uw e-mailadres in. Dit is het adres dat anderen gebruiken om u e-mail te sturen (bijvoorbeeld "gebruiker@voorbeeld.net")'. Below this text is a text input field labeled 'E-mailadres:' with the value 'naam@nesscis.nl' (circled in red). At the bottom right, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >' (circled in red), and 'Annuleren'.

## Stap 5

Selecteer [POP](#) als type voor de inkomende e-mailserver.

Vul in het veld - [Inkomende server](#): **sslmail.nesscis.net** in.

Vul in het veld [Uitgaande server](#): **sslmail.nesscis.net** in

Klik op - [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizzard' dialog box in the 'Serverinformatie' step. The title bar reads 'Accountwizzard'. The main heading is 'Serverinformatie'. The instructions say: 'Selecteer het type van uw inkomende e-mailserver.' Below this, there are two radio buttons: 'POP' (selected) and 'IMAP'. The next instruction is: 'Voer de naam in van uw inkomende server (bijvoorbeeld "pop.example.net").' Below this is a text input field labeled 'Inkomende server:' containing 'sslmail.nesscis.net'. The following instruction is: 'Wink deze optie uit om e-mail voor deze account op te slaan in zijn eigen directory. Dat zal van deze account een top-levelaccount maken. Anders zal hij deel uitmaken van het globale Postvak IN onder Lokale mappen.' Below this is a checked checkbox labeled 'Globaal Postvak IN gebruiken (e-mail opslaan onder Lokale mappen)'. The next instruction is: 'Voer de naam in van uw uitgaande server (SMTP) (bijvoorbeeld "smtp.example.net").' Below this is a text input field labeled 'Uitgaande server:' containing 'sslmail.nesscis.net'. At the bottom, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >' (highlighted with a red circle), and 'Annuleren'.

## Stap 6

Vul bij - [Inkomende gebruikersnaam](#): de door NessCis aan u verstrekte **loginnaam** in.

Klik op - [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizzard' dialog box in the 'Gebruikersnamen' step. The title bar reads 'Accountwizzard'. The main heading is 'Gebruikersnamen'. The instruction is: 'Voer de inkomende gebruikersnaam in die u van uw e-mailprovider hebt gekregen (bijvoorbeeld "jsmit").' Below this is a text input field labeled 'Inkomende gebruikersnaam:' containing 'loginnaam'. The following instruction is: 'Uw uitgaande (SMTP-)server, "sslmail.nesscis.net", is identiek aan uw inkomende server, uw inkomende gebruikersnaam zal worden gebruikt om toegang te krijgen. U kunt de instellingen van de uitgaande e-mailserver aanpassen door te kiezen voor Accountinstellingen in het menu Extra.' At the bottom, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >' (highlighted with a red circle), and 'Annuleren'.

### Stap 7

Vul bij - [Account-naam](#): elke willekeurige omschrijving in waaraan u uw NessCis account kunt herkennen.

Klik op - [Volgende >](#).

Accountwizard

**Accountnaam**

Voer de naam in voor deze account (bijvoorbeeld "Werkaccount", "Thuisaccount" of "Nieuwsaccount").

Accountnaam:

< Vorige **Volgende >** Annuleren

### Stap 8

Klik op - [Voltooien](#).

Accountwizard

**Gefeliciteerd!**

Controleer of de informatie hieronder juist is.

Accountnaam:	Mijn NessCis account
E-mailadres:	naam@nesscis.nl
Inkomende gebruikersnaam:	loginnaam
Inkomende servernaam:	sslmail.nesscis.net
Inkomende servertype:	POP3
Uitgaande gebruikersnaam:	loginnaam
Uitgaande servernaam (SMTP):	sslmail.nesscis.net

Klik op Voltooien om de instellingen te bewaren en de Accountwizard af te sluiten.


< Vorige **Voltooien** Annuleren

## Stap 9

Klik op [Serverinstellingen](#).


Selecteer [SSL](#) als beveiliging voor de verbinding.

Klik op – [Volgende >](#).



## Stap 10


Selecteer [Uitgaande server \(SMTP\)](#) en klik op [Bewerken...](#).



## Stap 11

Selecteer [SSL](#) als beveiliging voor de verbinding.

Klik op – [OK](#).




## Stap 12

Klik op [OK](#).

U heeft nu de voor-naamste instellingen ingevoerd om uw e-mailaccount in werking te stellen.

Voor meer bijzonderheden over de instellingen van uw account verwijzen wij naar de [Help](#) functie van uw programma of mail naar [support@nesscis.nl](mailto:support@nesscis.nl) voor uw vragen.



## Noot

De eerste keer dat u inlogt bij Thunderbird wordt er om uw wachtwoord gevraagd.

Voer in het veld - [Voer uw wachtwoord in voor ...](#) het door NessCis aan u verstrekte wachtwoord in.

Selecteer bij - [Wachtwoordenbeheerder ...](#) of u wel of niet wilt dat Thunderbird uw wachtwoord moet onthouden .

Klik op [OK](#)

